

August 2020

1. NEUAUFNAHMEN / WIEDERAUFNAHMEN

1.1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Sprachen	Gebinde-Art
33047	megol Getriebeöl MTF GT1 75W	1 l	D-GB-F-HR- RUS-GR	Dose Kunst.



Erläuterung

Neuaufnahme

Spezifikationen und Freigaben

API GL4

Empfehlungen

BMW 83 22 7 533 818 · BMW MTF LT-3 · Fiat 9.55550-MZ6 · Ford WSS-M2C 200-D2 · Toyota · VW G 052 178 · VW G 052 512 · VW G 052 726 · VW G 060 726 · VW G 070 726

Beschreibung

Hochleistungsgetriebeöl speziell für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe. Mit besonderer Empfehlung für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda und VW. Die Herstellervorschriften sind zu beachten

Produktinformation

<https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/33047?language=de>

1.2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Sprachen	Gebinde-Art
33048	megol Getriebeöl MTF GT2 75W-80	1 l	D-GB-F-HR- RUS-GR	Dose Kunst.



Erläuterung

Neuaufnahme

Spezifikationen und Freigaben

API GL4

Empfehlungen

BMW 83 22 0 309 031 · BMW 83 22 0 403 247 · BMW MTF LT-2 · BMW MTF LT-4 · Ford WSD-M2C 200-C · GM 1940764 · GM 1940768 · NISSAN MT-XZ · NISSAN MT-XZ TL (JR Type) · Peugeot Citroen (PSA) B71 2330 · Special Honda MTF-II · Toyota · Volvo 97308

Beschreibung

Hochleistungsgetriebeöl speziell für den Einsatz in Schaltgetrieben für BMW, Ford, Honda, Nissan, Fahrzeugen der PSA-Gruppe und weiteren Herstellern. Auch für Transaxle und Verteilergetriebe geeignet. Die Herstellervorschriften sind zu beachten

Produktinformation

<https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/33048?language=de>

August 2020

1. NEUAUFNAHMEN / WIEDERAUFNAHMEN

1.3

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Sprachen	Gebinde-Art
33049	megal Getriebeöl MTF GT3 70W-75W	1 l	D-GB-F-HR- RUS-GR	Dose Kunst.



Erläuterung

Neuaufnahme

Spezifikationen und Freigaben

API GL4

Empfehlungen

VW G 052 171 · VW G 052 527

Beschreibung

Niedrigviskoses, vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl speziell für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe.

Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Die Herstellervorschriften sind zu beachten

Produktinformation

<https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/33049?language=de>

1.4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Sprachen	Gebinde-Art
33050	megal Getriebeöl ATF G7	1 l	D-GB-F-HR- RUS-GR	Dose Kunst.



Erläuterung

Neuaufnahme

Empfehlungen

MB 236.15

Beschreibung

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl speziell für den Einsatz in Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetrieben der neuen Generation

Die Herstellervorschriften sind zu beachten

Produktinformation

<https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/33050?language=de>

August 2020

1. NEUAUFNAHMEN / WIEDERAUFNAHMEN

1.5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Sprachen	Gebinde-Art
33051	megol Getriebeoel ATF G9	1 l	D-GB-F-HR- RUS-GR	Dose Kunst.



Erläuterung

Neuaufnahme

Empfehlungen

MB 236.17

Beschreibung

Automatikgetriebeöl speziell für den Einsatz in MercedesBenz 9-Gang-Automatikgetrieben der neuen Generation

Die Herstellervorschriften sind zu beachten

Produktinformation

<https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/33051?language=de>

1.5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Sprachen	Gebinde-Art
33051	megol Getriebeoel ATF G9	1 l	D-GB-F-HR- RUS-GR	Dose Kunst.



Erläuterung

Neuaufnahme

Empfehlungen

MB 236.17

Beschreibung

Automatikgetriebeöl speziell für den Einsatz in MercedesBenz 9-Gang-Automatikgetrieben der neuen Generation

Die Herstellervorschriften sind zu beachten

Produktinformation

<https://pim.liqui-moly.de/ws/pi/article/33051?language=de>